



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสรีบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อตักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคารลิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทึบลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบลเตาปูน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐(๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ห้องถ่ายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ใน การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เจิงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
เรื่อง การติดตั้งปอดกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗**

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งปอดกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๙ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัตินี้บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และนายอำเภอแก่คอย จังหวัดขอนแก่นได้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งปอดกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แฟ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“ปอดกไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระดอง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเขื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณะ

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งปอดกไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งปอดกไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งปอดกไขมัน เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือໄหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันให้แล้วเสร็จภายในวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขยะมันหรือไขมันในบ่อ ตักไขมันไปกำจัดและซ้อมเขมบารุงรักษาบ่อคักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บ่อน้ำ ที่ดินที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบทเป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายแก้ว ปานสีสอด
(นายแก้ว ปานสีสอด)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน



(นายปัญช์ บุญส่อง)

นายอำเภอแก่งคอย

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อตักไขมัน

ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

บ่อตักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อตักไขมันแบบใช้วงขอบของชีเมนต์
๒. บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อตักไขมันอย่างง่าย
๔. บ่อตักไขมันแบบสำเร็จ

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อตักไขมัน

๑. บ่อตักไขมันแบบบางขอบชีเมนต์ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนชีเมนต์ปอร์ตแลนด์

- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

- ๑.๑.๓ เหล็กเล็บกลม RB ขนาด Ø ๘ มม.

- ๑.๑.๔ วงขอบชีเมนต์สำเร็จรูป (ในห้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๙๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๙๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ขั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่กว่า ท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยตรึงดับหอน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อตักไขมัน โดยขุดหลุ่มให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุ่มใหญ่กว่าขนาดของวงขอบชีเมนต์ สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพื้นที่ดิน เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้คุ้ว่าดินที่กันหลุ่มมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบ กันหลุ่มโดยอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. “ได้เลย

(๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มขนาด Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๘ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ X ๒๐ ซม.

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็ม ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบชีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุ่มที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบชีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก๊าซให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบชีเมนต์ฯ ธรรมชาติ เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทราย ที่กันวงขอบชีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอวของชีเมนต์วางซ้อนกับตามจำนวน ที่ได้กำหนดไว้แล้ว ยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะ ต่อระบบยาน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนห้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อตักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทึบที่ออกจากจุดปูงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ห่อ PVC ขนาด ๘.๕ ขนาดขั้นอยู่กับรูปแบบ หรือความเหมาะสมแต่ขนาดของห่อต้องไม่เล็กกว่าห่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทึบให้ต่อด้วยห่อ PVC ขั้น ๘.๕ ขนาด หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อตักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือร่องน้ำ คุ คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากห่อที่ออกจะมอมยูในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายน้ำจากตัวบ่อตักไขมันได้ดี

๒. บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐ ๙ มม.

๒.๑.๔ ห่อ PVC ขั้น ๘.๕ ห่อเข้า ขนาด ๑ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๑ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยคุณระดับห่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียมาเข้าห่อน้ำบ่อตักไขมัน โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้ว ตูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อตักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบ กันหลุมด้วยดิน ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

(๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพั้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม. ได้เลย

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑ ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อตักไขมัน

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อตักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็ม พื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้มีแบบที่มีผิวนเรียบไม่ปิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้มีแบบเบิดหรือโคงอเสียรูป จนกว่าให้ทำการเจาะน้ำสะอาดลดดีมีแบบให้หัวจึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในมีแบบโครงสร้างและให้ทำการกระถุกคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการร้าวซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูอย่างร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อตักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทึบที่ออกจากจุดปูงอาหาร หรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทึบให้ต่อรับน้ำทึบที่ออกจากบ่อตักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือร่องน้ำ คุ คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากห่อที่ออกจะมอมยูในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทึบที่ออกมาจากบ่อตักไขมันได้ดี

รายละเอียดปอดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อตักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้หลบไปกับน้ำทิ้ง และช่วยตักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการตักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาน้ำได้ เพื่อให้ขาเศษอาหารทิ้งและห้ามเศษอาหารตก进 ลอดผ่านกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะหักหน้าที่ตักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกໄไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะหล่อลงทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อตักไขมัน มี ๔ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อตักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาท้าเป็นบ่อตักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและเก็บกับน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ซม.

๒. บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงเรม เป็นต้น การติดตั้งโดยสร้างบ่อตักไขมันบนพื้นที่และสถานที่เก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ขม.

๓. บ่อตักไขมันอย่างง่าย เป็นถังตักตักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประดิษฐ์ใช้ได่องในครัวเรือนโดยใช้วัสดุที่หาอย่างง่ายในห้องดิน ตัวอย่างถังตักไขมันอย่างง่าย ได้แก่ ถังตักไขมันแบบทำถังมาประยุกต์ใช้ เป็นถังตักไขมันอย่างง่ายและประหยัดใช้กับบ้านเรือน

๔. บ่อตักไขมันแบบสำเร็จ เป็นถังทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งมากกว่าแบบสร้างเอง เนื่องจากตั้งถังมีอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ทำการติดตั้งเข้ากับท่อน้ำทิ้งจากตัวบ้านก็สามารถใช้งานได้ทันทีขั้นตอนการติดตั้ง

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อตักไขมัน

๒. ต้องไม่ทิ้งลงหรือแทงผลักให้เศษขยะหลุดผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อตักไขมัน

๓. ต้องไม่เอตตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นโกยขยะที่ตักกรองไว้ได้ทันตั้งแต่กรองออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อตักไขมัน

๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อตักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รักษาไว้สำหรับต่อไป

๗. หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อตักไขมัน หากมีไขมันอุดเป็นก้อนหรือคราบต้องทำความสะอาดข้อ ๖ ถึงขั้นมากกว่าเดิม

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อกำหนดมาตรฐานป้องกันไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานป้องกันไขมัน

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)	ความจำเพาะอยกว่า (ลิตร)	ปริมาณไม่น้อยกว่า (ลบ.ม.)
๑) อาคารที่อยู่อาศัย พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตร.ม. ๕๐ – ๑๐๐ ตร.ม. ๑๐๐ – ๒๐๐ ตร.ม. ๒๐๐ – ๕๐๐ ตร.ม. ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ตร.ม. ๑,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป	๕๐ ๑๐๐ ๒๕๐ ๕๐๐ ๗๕๐ ๑,๐๐๐	๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๒๕ ๐.๕๐ ๐.๗๕ ๑.๐๐
๒) ห้องแคลวหรือตึกแคลว ไม่ว่าใช้เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหาไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ห้องแคลวหรือตึกแคลว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหาตั้งแต่ ๒๐๑ ตร.ม. แต่ไม่ เกิน ๖๐๐ ตร.ม.	๘๐๐ ๑,๔๐๐	๐.๘๐ ๑.๔๐
ห้องแคลวหรือตึกแคลว ไม่ว่าใช้เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัยแต่ ละคูหาที่สูงเกิน ๓ ชั้น	๑,๕๐๐	๑.๕๐
๓) อาคารสาธารณะ / อาคารอาศัยรวมพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ๒๐๑ – ๕๐๐ ตร.ม. ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตร.ม. ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ตร.ม. ๓,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป	๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐	๑.๐๐ ๑.๒๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐

๒. มาตรฐานการก่อสร้างบ่อตักไขมัน

๒.๑ มาตรฐานขนาดบ่อตักไขมันแบบของซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๗๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕ - ๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ - ๑๕	๐.๔๔	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕ - ๒๐	๐.๖๔	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐ - ๒๕	๐.๘๔	๑.๒	๐.๕๐	๑


๒.๒ มาตรฐานขนาดบ่อตักไขมันแบบของซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕ - ๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐ - ๓๕	๑.๑๗	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ - ๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐ - ๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕ - ๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๕๐	๒


๒.๓ มาตรฐานขนาดบ่อตักไขมันแบบของซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐ - ๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ - ๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๕๐	๑.๖๐
๕๐ - ๗๕	๑.๔๐	๐.๗๕	๐.๖๐	๒.๐๐
๗๕ - ๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๐.๗๐	๒.๒๐
๑๐๐ - ๑๒๕	๒.๔๔	๐.๘๕	๐.๗๐	๒.๔๐
๑๒๕ - ๑๕๐	๒.๙๒	๐.๙๐	๐.๗๐	๒.๖๐
๑๕๐ - ๑๗๕	๓.๓๔	๑.๐๐	๐.๗๐	๒.๖๐
๑๗๕ - ๒๐๐	๓.๗๔	๑.๐๐	๐.๕๐	๒.๔๐

บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย



ป้อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารใหญ่



ป้องกันไขมันแบบสำเร็จรูป

แบบบ่นดิน



แบบฝังดิน



แบบบ่นดิน



แบบฝังดิน



แบบบ่นดิน



แบบฝังดิน



ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอแก่งคอยเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ให้ใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แก้ว ปานสีสถาด

(นายแก้ว ปานสีสถาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย
รับที่..... ๕๖๗
วันที่..... 23 ม.ค. 2567
เวลา.....



ที่ สบ ๗๗๘๐๑/๒๕๖๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย
ลงที่ที่ว่าการองค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน ๒๐๓
รับที่ ๕ อำเภอแก่งคอย สบ ๑๙๙๑๐
วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๙๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งป้ายดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแก่งคอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งป้ายดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ เล่ม

ตามที่สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งป้ายดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๔) และกฎหมาย ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๗๒ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งป้ายดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ เก็บแก่ เพื่อดำเนินการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวต่อไป ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขอแสดงความนับถือ

หลัก พ.บ.๙๗๓๑๘
(นายแก้ว ปานสีสถา)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน

สำนักงานปลัดฯ

โทร. ๐-๓๖๒๑-๒๔๔๒

โทรสาร. ๐-๓๖๒๖-๒๔๔๒

บุญสุข



ที่ สป ๐๐๒๓.๙/๖๗๓

องค์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน
เลขรับ..... ๐๑๔๘
วันที่ ๒๕ มค ๒๕๖๗
ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย
1281 ถนนพระพายอี้พ สป ๑๗๗๗๐
๑๕.๓๘ น.

๖๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งบ่อถังไห้มันบ้าดัน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ที่ สป ๗๗๘๐๑/๐๑๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนฯ

จำนวน ๒ เล่ม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้ดำเนินการส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งบ่อถังไห้มันบ้าดัน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติดังกล่าวในการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้นายอำเภอแก่งคอยอนุมัติต่อไป นั้น

อำเภอแก่งคอยพิจารณาแล้ว ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้ดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมาย จึงเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งบ่อถังไห้มันบ้าดัน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ดำเนินการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๐๔.๕/๑๖๒๘ เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจัดส่งสำเนาข้อบัญญัติฯ ให้อำเภอแก่งคอย จำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายปิยะพงษ์ บุญส่ง)
นายอำเภอแก่งคอย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๓๖๒๔-๕๕๑๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๔-๗๔๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: dla.Kangkhoilocal66@gmail.com

การประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเตาปูน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสุวรรณรัฐ จันญะ	ประธานสภา อบต.	
๒	นางจันเพ็ญ จักรพล	รองประธานสภา อบต.	
๓	นายประเสริฐ อ่อนเลิศ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	
๔	นายโชค อินทร์รักษा	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	
๕	นายเพิ่ม แก้วมี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	
๖	นายบุญมี น้อยศิลา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	
๗	นายองอาจ อินทพา	เลขานุการสภา อบต.	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายแก้ว ปานสีสอด	นายก อบต.เตาปูน	แก้ว
๒	นายบุญเลิศ บุตรพงษ์	รองนายก อบต.เตาปูน	บุญ
๓	นางสมหมาย บุญมี	รองนายก อบต.เตาปูน	สมหมาย
๔	นางจันทนิภา งามบุศย์โพยม	เลขานุการนายก อบต.เตาปูน	จันทนิภา
๕	นายมาโนช พุทธจอก	ผู้อำนวยการกองช่าง	มาโนช
๖	น.ส.อัญชิญาณ์ จริยะเมธารุจัน	หัวหน้าสำนักปลัด	ติดราชการ
๗	นางอมร จิตตะ	นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	อมร
๘	นายธรณิศช์ม์ เชื้อสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ธรณิศช์ม์

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุวรรณรัช รัตน์ยุทธ	ประธานสภา อปต.	สุวรรณรัช รัตน์ยุทธ	
๒	นางวันเพ็ญ จักรพล	รองประธานสภา อปต.	วันเพ็ญ จักรพล	
๓	นายประสิทธิ์ อ่อนเดิศ	ส.อปต. หมู่ที่ ๒	ประสิทธิ์ อ่อนเดิศ	
๔	นายโชค อินทรรักษษา	ส.อปต. หมู่ที่ ๔	โชค อินทรรักษษา	
๕	นายเพิ่ม แก้วมี	ส.อปต. หมู่ที่ ๕	เพิ่ม แก้วมี	
๖	นายบุญมี น้อยศิลิ	ส.อปต. หมู่ที่ ๗	บุญมี น้อยศิลิ	
๗	นายองอาจ อินพดา	เลขานุการสภา อปต.	องอาจ อินพดา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแก้ว ปานสีสอด	นายก อปต. เตาปูน	แก้ว ปานสีสอด	
๒	นายบุญเลิศ บุตรพงษ์	รองนายก อปต. เตาปูน	บุญเลิศ บุตรพงษ์	
๓	นางสมหมาย บุญมี	รองนายก อปต. เตาปูน	สมหมาย บุญมี	
๔	นางจันทนิกา งามบุศย์โพยม	เลขานุการนายก อปต. เตาปูน	จันทนิกา งามบุศย์โพยม	
๕	นางสาวอัญธิญา จริยะเมธารุจน์	หัวหน้าสำนักปลัด	-	ประธานการ
๖	นายมาโนช พุทธจอก	ผู้อำนวยการกองช่าง	มาโนช พุทธจอก	
๗	นางอมร จิตตะ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	อมร จิตตะ	
๘	นายธนิศช์ม. เชื้อสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ธนิศช์ม. เชื้อสุวรรณ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

/เรื่องก่อนเข้า...

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการสภา อบต. เทาปูน นับจำนวนสมาชิกสภา อบต.เทาปูน ที่เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญประธานสภา อบต.เทาปูน จุดธงปีเทียน บูชาพระรัตนตรัย เพื่อเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระต่อไป

- นางสุวรรณรัฐ ชัยณรงค์ (ประธานสภาฯ) - เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูนผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูน ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- นางสุวรรณรัฐ ชัยณรงค์ (ประธานสภาฯ) - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น ในวันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูนได้มาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้วดังนั้นขอเข้าสู่วาระการประชุม วาระที่ ๑ เลยนะครับ
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นางสุวรรณรัฐ ชัยณรงค์ (ประธานสภาฯ) - วันนี้ มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๑ เรื่อง คือ เรื่องหัวหน้าส่วนราชการ ของ อบต.เทาปูน ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ นางสาวอัญริษยา จริยะเมธารุจัน หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากติดราชการ ไปอบรมที่จังหวัดนครนายก ค่ะ
- ที่ประชุม - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ผ่านมา)
- นางสุวรรณรัฐ ชัยณรงค์ (ประธานสภาฯ) - ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ๒ วาระที่ ๒ ขึ้นประชุมต่อ และวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุกท่านได้ตรวจสอบคูก่อนการประชุม เพื่อให้ท่านสมาชิกสภากลุ่มท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ค่ะ หากไม่มีดิฉันขอติที่ประชุมด้วยค่ะ โปรดยกมือค่ะ
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรอง ๖ เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
๑. ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูน เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗
- นางสุวรรณรัฐ ชัยณรงค์ (ประธานสภาฯ) - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูน เรื่อง การติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ มนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทาปูน ได้ชี้แจงรายละเอียดระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้ทราบและประกอบการพิจารณาต่อไป

- นายອອງອາຈ ອິນທິພາ
(ເລຂານຸກສກາ)
- พระราชบัญญຸດສັກຕະນຳລະວົບດີກອງຄໍາການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບັລ ພ.ສ. ๒๕๓๗ ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມຄື່ງ (ລັບບັນທຶກ) ພ.ສ. ๒๕๖๒ ມາດຕະຖາ ๗ ວຽກແຮກ ອົງຄໍາການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບັລອາຈອກຂ້ອບໜູນຄູ່ຕອງຄໍາການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບັລ ເພື່ອໃຫ້ບັນດັບໃນເຫດອົງຄໍາການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບັລ ໄດ້ເຫັນທີ່ມີເຂົ້າຫຼືເຊື່ອແຍ້ງຕ່ອງກູ່ມາຍເພື່ອປົງປັດໃຫ້ເປັນໄປຕາມອຳນາຈນ້າທີ່ຂອງອົງຄໍາການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບັລ ຢ້ອງມີກູ່ມາຍບັນດັບ ໃຫ້ອົງຄໍາການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບັລ ຂອງມີກູ່ມາຍບັນດັບໄວ້ເປັນຍ່າງເຊື່ອນີ້ ວຽກສອງ ຮ່າງຂ້ອບໜູນຄູ່ຕອງຄໍາການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບັລ ລະເສດໄດ້ກີ່ແຕ່ໂດຍນາຍກອົງຄໍາການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບັລ ຮູ່ສາມາຝຶກສກາອົງຄໍາການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບັລ ຢ້ອງຮາຍກູ່ໃນເຫດອົງຄໍາການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບັລ ຕາມກູ່ມາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຂໍ້ເສດນຂ້ອບໜູນຄູ່ຕິທ້ອງຄົນ
- ຮະເບີບກະທຽມທາດໄທຍ່ວ່າດ້ວຍຂ້ອບໜູນຄູ່ຕິການປະໜຸມສກາທ້ອງຄົນ ພ.ສ. ๒๕๔๗ ຊົ່ວໂມງ ๔๕ ວຽກແຮກ ຄູ່ຕິຮ່າງຂ້ອບໜູນຄູ່ຕິທີ່ປະໜຸມສກາທ້ອງຄົນຕ້ອງພິຈາລານາເປັນສາມວາຮະ ແຕ່ທີ່ປະໜຸມສກາທ້ອງຄົນຈະອຸນຸມຕິໄຫ້ພິຈາລານາສາມວາຮະຮວດເດືອກີ່ໄດ້ ວຽກສອງ ໃນການພິຈາລານາສາມວາຮະຮວດເດືອກີ່ໄວ້ ຜູ້ບໍລິຫານທ້ອງຄົນຮູ່ສາມາຝຶກສກາທ້ອງຄົນຈຳນວນໄມ່ນ້ອຍກວ່າໜີ່ໃນສາມຂອງຈຳນວນຜູ້ທ່ອງຍືນທີ່ປະໜຸມຈະເປັນຜູ້ເສດນກີ່ໄດ້ ເມື່ອທີ່ປະໜຸມສກາທ້ອງຄົນອຸນຸມຕິໄຫ້ພິຈາລານາສາມວາຮະຮວດເດືອກີ່ໄວ້ແລ້ວ ການພິຈາລານາວ່າງທີ່ສອງນັ້ນໃຫ້ປະໜຸມສກາທ້ອງຄົນເປັນກຽມການແປ່ງປັດຕິເຕີມສກາໂດຍໄຫ້ປະຫານທີ່ປະໜຸມເປັນປະຫານຄະນະກຽມການແປ່ງປັດຕິ
- นางສຸວຽດນັ້ນ ຂັ້ນຄູ່
(ປະຫານສກາ)
- ຂອບຄຸນເລຂານຸກສກາ ດະ ຕາມຮະເບີບກະທຽມທາດໄທຍ່ວ່າດ້ວຍຂ້ອບໜູນຄູ່ຕິການປະໜຸມສກາທ້ອງຄົນ ພ.ສ. ๒๕๔๗ ຄູ່ຕິຮ່າງຂ້ອບໜູນຄູ່ຕິທີ່ປະໜຸມສກາທ້ອງຄົນຕ້ອງພິຈາລານາເປັນສາມວາຮະ ແຕ່ທີ່ປະໜຸມສກາທ້ອງຄົນຈະອຸນຸມຕິໄຫ້ພິຈາລານາສາມວາຮະຮວດເດືອກີ່ໄວ້ ຈຶ່ງຂອມຕິຈາກທີ່ປະໜຸມວ່າຈະພິຈາລານາກ່າວ່າຮະ ຂອໃຫ້ທ່ານເສດນ ແລະຂອຸ້ມຮ່ວມມືກີ່ໄວ້
- นายປະສິທີ່ ອ່ອນເລີເຕີ
(ສ.ອບຕ. ໜູ່ທີ່ ๒)
- ເຮັດວຽກທ່ານປະຫານສກາ ທ່ານສາມາຝຶກສກາ ທ່ານຜູ້ບໍລິຫານ ແລະຜູ້ເຂົ້າວ່າມປະໜຸມທຸກທ່ານ ພມ ນາຍປະສິທີ່ ອ່ອນເລີເຕີ ສາມາຝຶກສກາ ອບຕ. ໜູ່ທີ່ ๒ ເນື່ອຈາກຂ້ອບໜູນຄູ່ຕິນີ້ໄມ່ເກີ່ວກັບ ຈົບປະມານ ພມຈຶ່ງຂອສດນໄຫ້ພິຈາລານາ ๓ ວະຮວດເດືອກີ່ໄວ້
- นางສຸວຽດນັ້ນ ຂັ້ນຄູ່
(ປະຫານສກາ)
- ທ່ານ ສ.ອບຕ. ປະສິທີ່ ອ່ອນເລີເຕີ ເສດນ ๓ ວະຮວດເດືອກີ່ໄວ້ ຂອຸ້ມຮ່ວມມືກີ່ໄວ້
- นายບຸນມື້ ນ້ອຍສີລາ
(ສ.ອບຕ. ໜູ່ທີ່ ๗)
- ເຮັດວຽກທ່ານປະຫານສກາ ທ່ານສາມາຝຶກສກາ ທ່ານຜູ້ບໍລິຫານ ແລະຜູ້ເຂົ້າວ່າມປະໜຸມທຸກທ່ານ ພມ ນາຍບຸນມື້ ນ້ອຍສີລາ ສາມາຝຶກສກາ ອບຕ. ໜູ່ທີ່ ๗ ຮັບຮອງຄົກົບ
- นายໂຈກ ອິນທິຮັກເກາ
(ສ.ອບຕ. ໜູ່ທີ່ ๕)
- ເຮັດວຽກທ່ານປະຫານສກາ ທ່ານສາມາຝຶກສກາ ທ່ານຜູ້ບໍລິຫານ ແລະຜູ້ເຂົ້າວ່າມປະໜຸມທຸກທ່ານ ພມ ນາຍໂຈກ ອິນທິຮັກເກາ ສາມາຝຶກສກາ ອບຕ. ໜູ່ທີ່ ๕ ຮັບຮອງຄົກົບ
- นางສຸວຽດນັ້ນ ຂັ້ນຄູ່
(ປະຫານສກາ)
- ມີຜູ້ເສດນອຍ່າງເຊື່ອນີ້ຫຼືໄມ່ຄະ ທາກໄມ່ມີ ຕີ້ມັນຂອມຕິທີ່ປະໜຸມອຸນຸມຕິໄຫ້ພິຈາລານາສາມວາຮະຮວດເດືອກີ່ໄວ້ ຂອມຕິດ້ວຍຄະ
- ມີຕິທີ່ປະໜຸມ
- ທີ່ປະໜຸມມີມີຕິອຸນຸມຕິ ๖ ເສີຍງ, ໄນໄອນຸມຕິ – ເສີຍງ, ຈດອອກເສີຍງ ๑ ເສີຍງ (ປະຫານສກາ)

นางสุวรรณรัฐ ชัยณูษะ (ประธานสภาฯ)	- วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ขอบคุณค่ะ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งป่าตัดกิ่งไม้มันบ้าบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนและเหล็กการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติฯ ค่ะ เชิญค่ะ
นายแก้ว ปานสีสถาด (นายก อบต.เตาปูน)	- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผู้นายแก้ว ปานสีสถาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ขอແລ້ງບັນທຶກหลักการและเหตุผล ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งป่าตัดกิ่งไม้มันบ้าบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้
	- หลักการ กำหนดให้มีการติดตั้งป่าตัดกิ่งไม้มันบ้าบัดน้ำเสียกับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติห้องถิน โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทั้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบลเตาปูน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
	- เหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ห้องถินมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งป่าตัดกิ่งไม้มันบ้าบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภำดับลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภำดับลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
นางสุวรรณรัฐ ชัยณูษะ (ประธานสภาฯ)	- ให้สมาชิกอภิปราย
นางสุวรรณรัฐ ชัยณูษะ (ประธานสภาฯ)	- มีท่านได้จะอภิปรายหรือไม่ค่ะ หากไม่มี ดิฉันขอปิดการอภิปรายค่ะ และขณะนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อุழูในที่ประชุม จำนวน ๗ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉันขอติประชุมสภา ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ท่านได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งป่าตัดกิ่งไม้มันบ้าบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญยกมือขึ้นค่ะ เชิญค่ะ
มติที่ประชุม	- ที่ประชุมมีมติรับหลักการ ๖ เสียง, ไม่รับหลักการ – เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นางสุวรรณรัชต์ อัญญา (ประธานสภาฯ)	<ul style="list-style-type: none">- วาระที่ ๒ ข้อบัญญัติ <p>การพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่สอง ข้อบัญญัติ</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ที่ประชุมสภา เป็นกรรมการประชุมติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ประธานสภา เป็นประธานคณะกรรมการประชุมติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว มีท่านได้เห็นควรจะแก้ไข เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ ให้เสนอคำประชุมติดตัววิภาจารถได้ค่า ๔๙๘๐- เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ทุกท่าน ได้พิจารณาข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว มีท่านได้เห็นควรจะแก้ไข เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ ให้เสนอคำประชุมติดตัววิภาจารถได้ค่า ๔๙๘๐- เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านได้เสนอคำประชุมติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ท่านในเห็นชอบโดยยกเว้นค่า
มติที่ประชุม	<ul style="list-style-type: none">- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติเดิม ๖ เสียง, ไม่เห็นชอบฯ - เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
นางสุวรรณรัชต์ อัญญา (ประธานสภาฯ)	<ul style="list-style-type: none">- วาระที่ ๓ ลงมติ <p>เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้รับหลักการแล้ว และไม่มีผู้ใดขอประชุมต่อไปขอให้สมาชิกสภา ลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ท่าได้เห็นชอบโดยยกเว้นค่า</p>
มติที่ประชุม	<ul style="list-style-type: none">- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖ เสียง, ไม่เห็นชอบฯ - เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
๒. ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าข้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	
นางสุวรรณรัชต์ อัญญา (ประธานสภาฯ)	<ul style="list-style-type: none">- ต่อมา เป็นเรื่องขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนว่า การดำเนินการของประชาชนในการเข้าข้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ญัตติใน วาระนี้ ดิฉันเป็นคนเสนอเรื่องค่า- เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน <p>ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าข้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้</p>

- หลักการ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประسังคงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าซื้อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

- เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงให้ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องจัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

- บัดนี้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้จัดทำร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ดังรายละเอียดปรากฏตามร่างระเบียบที่ส่งให้สมาชิกทุกท่านทราบก่อนแล้วนั้น ดังนั้น จึงขอเสนอร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๙ ต่อไป เมื่อสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาร่างระเบียบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ติดฉันขอติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ สมาชิกท่านใดได้เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นคือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบฯ ๖ เสียง, ไม่เห็นชอบ - เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นางสุวรรณรัชต์ ธัญญา (ประธานสภา) - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องเสนอเพิ่มหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีฉันขอใช้อ่านจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ บอกนัดประชุมในระหว่างสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน /-เมื่อหมดระเบียบ...

- เมื่อหมดระยะเวลาการประชุม ในนามของสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
ขอขอบคุณท่านนายก อบต. เตาปูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาก อบต.เตาปูน หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่เตาปูนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอปิด
ประชุมค่ะ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๒๐ น.


(ลงชื่อ)  ผู้บังคับการรายงานการประชุม^{๒๐๐๖ ๑๖๖๔}
(นายองอาจ อินพา)

เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรับรายงานการประชุม^{๒๐๐๖ ๑๖๖๔}
(นางสุวรรณรัฐ จิตัญญา)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ^{๒๐๐๖ ๑๖๖๔}
(นายประเสริฐ อ่อนเดศ)

สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)  กรรมการ^{๒๐๐๖ ๑๖๖๔}
(นายบุญมี น้อยศิลป)

สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)  กรรมการ^{๒๐๐๖ ๑๖๖๔}
(นายโชค อินทร์รักษษา)

สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๔